INDICI

DEL VOLUME III - 1931

TABLE DES MATIÈRES

Page

Terzo Congresso di Microbiologia di Milano 3
Elenco degli aderenti 3
Comunicato ai Soci 11
CANELLI ADOLFO F. – L'action spirochéticide du sérum de sang syphilitique, selon les vues d'Eberson 13
SIMONETTI RINA. – Réactions à la tuberculine dans la première année de la vie 16
BONANNO A. M. – Leucopénie expérimentale provoquée par le benzol et anaphylaxie 17
EINAUDI M. – Les iso-agglutinines dans le sang des individus atteints de tumeurs malignes 18
DONADEI G. – Essais d'immunisation par la voie nasale, contre la toxine du streptocoque isolé des scarlatineux 21
PERELLI C. – Rayons ultra-violets et action anti-anaphylactique 22
AGOSTINI A. – Glenosporella dermatitidis n. sp. comme cause de la dermatomycose de l'homme 23
AGOSTINI A. – Dermatomycose due à « Eurotium rubrum » Bremer 24
BERGAMASCHI. – Une nouvelle maladie des fruits du prunier 25
FERRARI A. – Une nouvelle méthode pour la coloration du mycélium 26
PICCIOLI A. – Les études et la théorie de M. Vicentini par rapport à quelques recherches bactériologiques modernes 27
Elenco degli aderenti 34
Comunicato ai Soci 34
ARNAUDI C. – La présence dans le rumen des bovidés, de microrganismes dégradant la cellulose, du groupe « Cytophaga » 35
CANELLI ADOLFO F. – Sur la réaction de Wassermann dans l'aortite syphilitique 40
JARACH M. – Streptothrix rubescens, n. sp. 43
CARBONE D. et FORTUNA E. – Nouvelles expériences sur la vaccination des vers à soie 45
CASTELLI TOMMASO. – Sur le comportement des blastomycétes à la méthode de Gram 47
BATTAGLIA M. – Le bacille de la tuberculose humaine et bovine sélectionné pour la vaccinothérapie 50
CARBONE D. et JARACH M. – Sur le mecanisme de l'immunité acquise active chez les plantes 54
BOLCATO VIRGILIO. – Influence des carbonates de Calcium, de Baryum, de Magnesium et de Sodium sur la fermentation lactique et sur celle acétique 56
Elenco degli aderenti 62
Comunicato ai Soci 62
Terzo Congresso della Sezione Italiana della Società Internazionale di Microbiologia 63
BONANNO A. M. – Le comportement de quelques réactions biologiques dans l'échinococcose après l'intervention chirurgicale 67
SEGRE G. V. – Sur le comportement des séroréactions de Wassermann et de Meinicke dans les nourrices 68

Page

CERRUTI C. G. et SOLLAI G. – Étude bactériologique de cinq souches de Br. melitensis de provenance ovine et caprine, isolées en Sardaigne. Classification de deux de ces souches dans le groupe paramelitensis 69

SOLLAI G. et CERRUTI C. G. – À propos de la valeur de la formolgélification du sérum (réaction de Gaté et Papacostas) dans le diagnostic de l'infection melitensis des brébis et des chèvres 73

AGOSTINI A. – Bodinia abissinica n. sp. provoquant la teigne de l'homme en Erythrée 76

BONDIOLI M. – Quelques recherche sur la rélation éxistant entre l'acidité d'un sérum-lactique et son contenu microbien 77

— À propos des caractères d'un cocci cromogène, isolé de la croûte d'un fromage « grana » de Reggio 79

Elenco degli aderenti 82

Terzo Congresso Nazionale di Microbiologia 83

CUCCO GIAN PIETRO, – Les saprophytes pendant le cours d'une infection aigüe (fiévre typhoïde) 87

BONANNO A. M. – Recherches sur le pouvoir bactéricide et sur le pouvoir d'inhibition du sang vers la mico-bactérie du tubercule 89

BATTAGLIA M. – Méthode de conservation et d'emploi du bacille de la tuberculose humaine et bovine sélectionné, pour la vaccinothérapie ... 91

ZIRONI A. – Sur l'hyperréceptivité spécifique aux infections 93

Elenco degli aderenti 154

Comunicato ai Soci 154

ARNAUDI C. – L'action excitante de la phytase sur le développement de quelques microrganismes 155

CUBONI E. – Recherches sur la pathogénèse de l'avitaminose « B » 161

MORI N. – Expériences sur l'isopatinothérapie du Farcin cryptococcique des chevaux 166

PALTRINIERI S. – La sensibilisatrice antituberculeuse chez les veaux vaccinés par le B. C. G. 167

CONFALONE RAFFAELE. – Recherches expérimentales sur l'influence réciproque de la vaccination de Jenner 170

PAMPANA EMILIO. – La dissociation microbienne dans les groupe typhus-paratyphus-dysenterie, et dans les « Brucellae » et l'emploi de la trypaflavine comme son réactif 174

SABATUCCI M. – Phenomènes de dissociation microbienne dans les staphylococques, révélables par Trypaflavine 175

SEPPILLI A. – Influence du calcium sur la production des pigments bactériens 178

MUGGIA A. – Recherches et observations sur la cultivabilité du virus de la tuberculose dans le sang 181

CASAGRANDI O. – Nouvelles recherches sur la maturation des ultravirus dans l'ambiant 183

CAPOCACCIA M. – Sur l'importance du facteur dose pour la détermination des réactions locales et générales produites par les bacilles de la tuberculose morts 184

FAVERO E. – Recherches sur l'isolement cultural du bacille de Koch dans le sang des tuberculeux 188

Necrologie: ARTURO PRIMAVERA 192

MAZZUCCHI M. – Le nouveau vaccin anti-charbonneux « Carbozoo » dans sa constitution et dans ses applications pratiques 193

OTTOLENGHI R. – Sur les modifications induites de diètes avitaminiques particulières sur la flore microbienne de la cavité buccale. Recherches expérimentales 196

VERONA O. et BAJ E. – Sur la microflore et l'activité micro-biochimique des terrains du Massetano 198

VERONA O. et LUCHETTI G. – La dissolution du phosphore par l'effet de l'activité des microbes de la « ryzosphère » 201

Page

Verona O. et Paci S. – Quelques recherches sur la Bactériologie des terrains de la maremme de Talamone 203
Mori N. – À propos d'une expérience d'isopatinothérapie de la pyroplasmose équine 207
Perotti R. – Les myco-bactérioses 209
Verona O. – À propos des ferments des fruits de « Diospirus kaki » 212
Agostini A. – Coniosporium isolé d'un cas d'onychomycose 124
Davanzo I. – L'influence de l'ablation totale de l'utérus sur le cycle oestral des femelles des rats 215
Verona O. – À propos de l'oxydation micro-organique de l'acide salicylique 218
Puntoni V. – Les modernes connaissances et les orientations nouvelles sur la biologie de bacille tuberculeux 221
Petragnani G. – « Virus migrants » et « Virus non migrants » à travers les bougies poreuses 291
— Premières recherches sur la culture des bacilles de Koch sur milieu préparé moyennant la « cire jaune » 302
Rigobello G. – Les résultats anatomo-pathologiques et bactériologiques dans les cobayes issus de mères injectées à plusieurs reprises, moyennant les bacilles tuberculeux et les filtrats de matériels tuberculeux 303
Bonanno A. M. – L'influence de l'alimentation alcalosique et acidosique sur la tuberculose expérimentale 308
Bogetti M. – Expériences de dissociation bactérique sur le groupe Castellanus-Cerruti 1930 310
Ceruti G. – Equilibre et défenses immunitaires dans l'infection expérimentale par le staphylocoque 312
Dolfini G. et Castelli D. – Sur l'inoculation de la leucocytogrégarine aux rats splénectomisés et colorés vitalement 313
Ottolenghi R. – Recherches expérimentales sur le comportement des germes dans la cavité de la pulpe des dents de chien 317
Giorelli G. – Recherches expérimentales sur le comportement des germes dans la cavité de la pulpe des dents de chien 318
Casotti L. – Recherches expérimentales sur le comportement des germes dans la cavité de la pulpe des dents de chien 320
Belfanti S. et Dessy G. – Nouvelle méthode de vaccination antituberculeuse avec des bacilles vivants et virulents (Note préliminaire) 325
Pergola M. — Préparation des solutions de tellurite de potasse pour le « S. U. T. » 337
— Contribution à la culture apparemment aérobienne des anaérobies 342
Provera P. – Nouvelles recherches sur l'immunité antilipoïdée 345
Cerruti C. G. et Sollai G. — À propos de la diffusion de l'infection due à Br. Paramelitensis chez les ovines dans la Sardaigne 348
Calisti E. – De la présence du bactériophage dans les eaux potables (Note préventive) 352
Giorelli G. – Contribution à l'étude des bactériémies postopératoires consécutives aux extirpations des dents infectées des chiens 355
Castelli T. – Développement symbiotique d'Azoto bactéries et de Clostrides azoto fixateurs sur les plaques de terre modelée 359
Montemartini L. – La pathogénèse des maladies des plantes 360
Carbone D. — La vaccination des plantes 396
Carmelita Casagrandi. – Sur la présence de Bacidioboles dans l'homme 399
Sette N. - Recherches ultérieures à propos du poison de la «Meloe Proscarabaeus» 400
Bietti G. B. – Nouvelles recherches sur le bacterium granulosis (Nogouchi) 405
Maggiora-Vergano R. – Résultats de l'immunisation active dans la prophylaxie de la diphtérie 409
Cerruti Carlo F. – Recherches sur l'immunisation du cobaye par l'anatoxine diphtérique 419

Page

CERRUTI CARLO F. – Sur la durée de l'immunité acquise par l'anatoxine diphtérique 423
BROTZU G. et ARTUSI C. — Recherches sur l'immunisation active contre la poliomyélite antérieure aigüe 426
BROTZU G. – Valeur des réactions floculantes dans la diagnose de la malaria 429
CANTANI ARNALDO. – Effets tehrapeutiques des lactovaccins anti-typhiques et anti-mélitensis 434
PUGNANI E. – Les équilibres des défenses immunitaires. (Recherches moyennant le « Bacterium Prodigiosum ») 439
CANTANI F. – Sur la préparation d'antigènes pour la déviation du complément dans le typhus, moyennant des extraits alcooliques de foies septicémiques 441
CANELLI A. – Expériences d'immunisation avec la réaction de Schick et avec l'emploi de l'anatoxine diphtérique de Ramon sur des cobayes tuberculeux et sur des cobayes sains. Déductions de clinique pratique 444
SALVIOLI G. – Action de l'éther sur la toxine tétanique libre ou liée à un tissu nerveux 448
TRIVELLINI A. – Recherches et rapports entre les anticorps de la lymphe en comparaison avec ceux du sérum du sang des artères et des veines .. 449
CUCCO G. P. – Les glandes endocrines et les défenses immunitaires dans l'infection expérimentale par staphylocoques 456
BAJ L. – Recherches cliniques et immunologiques sur la gonoréaction 458
VIRANO G. – L'équilibre de la défense immunitaire dans l'infection expérimentale chez des animaux soumis à des stimulations uniques et à des stimulations répétées 459
TROSSARELLI L. – Equilibre de la défense immunitaire au cours de l'infection expérimentale des animaux normalement alimentés et des animaux en état d'avitaminose 461
DENES G. – Recherches sur l'infection rhumatismale 462
DAVANZO I. – Recherches sur le pouvoir bactéricide du sang 463
FLORIO C. – Action du sérum du sang des syphilitiques sur l'hémolyse de saponine 466
NEGRO G. – A propos du microbisme latent 467
MELA B. – Recherches sur l'état de défense des tissus anesthésiés dans les rapports avec l'infection 467
NICOLETTI V. – Sur l'action de renforcement du phénol dans la sérodiagnose de la syphilis 468
MUZZARELLI G. – La méthode de Muzzarelli pour la coloration des spores des microorganismes 469
MAZZETTI G. – Tentetives de restitution de la virulence « in vivo » et « in vitro », en présence et en l'absence de vitamines, d'une souche charbonneuse hématique asporigène 471
VERONA O. (avec la collaboration de M. G. LUCCHETTI). – A propos de la scission microrganique de certains glucosides 477
DESSY G. – La chémiothérapie des mycoses. I.ère Partie: Aspergillose - I.ère Note: Expériences « in vitro » 483
TROSSARELLI L. – Recherches biologiques sur la micobactérie du tubercule 494
PIRAZZINI R. – Recherches culturales du bacille de Koch sur le pus d'abcès froids 496
BABONI NINO. – Nouvelles études et nouvelles recherches sur l'anaésotuberculine 499
PEPEU F. – La vaccination antidiphtérique au moyen de l'anatoxine 511
MILANI C. et CUBONI E. – Inoculation de la malaria chez l'homme et immunité antimalarique 521
CURZI M. – Rapports entre les genres « Microascus » Zukal et « Scopulariopsis » Bainier 528

Page

BARELLI L. – Influences de liquides organiques sur le développement cultural du bacille tuberculeux 532
BATTAGLIA M. – Bacille de la tuberculose humaine et bovine sélectionné par la vaccinothérapie 538
PATANÈ C. – Essai comparatif de plusieurs méthodes tendant à créer expérimentalement des conditions d'hypersensibilité par la Br. abortus .. 542
SCALABRINO L. – L'hypersensibilité à la br. abortus 545
DADDI G. – Etudes préliminaires sur la sérothérapie polyvalente des bact. coli 549
BARBONI E. – Sur la présence de la Gonderia dans les brebis de l'Ombrie 552
TRUFFI G. – Le développement de germes pathogènes sur les tissus morts 557
BIANCALANA L. et BOGETTI M. – Sur l'étiologie de l'hydrocèle essentiel .. 565
SEGRE S. – B. coli hémolytique et chlorure de lithium 569
LATTES L. – Les variations quantitatives des propriétés groupe-spécifiques 570
PALMIERI V. M. – Sur la panagglutination putréfactive et sur les variations quantitatives des caractéristiques groupe-spécifiques des cadavres .. 588
SIRACUSA V. – La propriété antigène du sperme du groupe A 594
OLIVI G. – Ereditarieté de groupes sanguins 602
USUELLI F. – Recherches sur l'hémoisoagglutination chez les bovins, les poulets et les dindons (Meleagris gallopavo L.) 605
BIANCALANA L. et TENEFF S. – Comportement de la reserve alcaline et du pH après transfusions de sang compatible et incompatible 609
— Modifications du pouvoir isoagglutinant des sérums: 1) Dans la préparation des donneurs de sang immun; 2) Après les opérations chirurgicales 619
Elenco degli aderenti 620
Comunicato ai Soci 620
Quarto Congresso della Sezione Italiana della Società Internazionale di Microbiologia (novembre 1932) 621
CALISTI E. – Isolement du colibacille des fèces par le moyen de l'urotropine 623
— Dernières recherches sur un microrganisme isolé de l'eau 624
PERGOLA M. – Agar-Ascite-Tellurite (Clauberg) et « Sérum-Oeuf-Tellurite » (Pergola) 627
PETRAGNANI G. – Les cobayes anaphylactisés passivement avec des lapins ne se désanaphylactisent pas avec les injections subintrantes 632
— Le phénomène d'Arthus n'est point un fait d'hypersensibilité locale ... 636
— Une cause possible d'erreur dans la recherche de ce que l'on nomme le « Ultravirus tuberculeux » 639
— Comportement du pH pendant le développement du B. de Koch (type humain) dans des ballons de bouillon glycériné de forte épaisseur (12 cm.) et de faible épaisseur (5-3 cm.) et détermination du poids de la patine bacillaire par unité de surface de développement 641
— Culture du B. de Koch dans des récipients hermétiquement fermés .. 644
— Cultures secondaires de la culture en bouillon du bacille de Koch 646
— Le Phénol pur dissoudrait les corps bactériques? 647
ASTUNI A. – Expériences de phagothérapie dans les infections staphylococciques localisées 649
BONANNO A. M. – Pouvoirs immunitaires et défenses de l'organisme au cours de l'infection expérimentale du cobaye entretenu avec un régime alcalosique et acidosique (Première Note) 651
— Influence de l'alimentation acidosique et alcalosique sur le pouvoir complémentaire du sérum de cobaye. (Deuxième Note) 653
— Formation d'agglutinines dans le cobaye soumis au régime acidosique et alcalosique. (Troisième Note) 654
— L'influence du régime acidosique et alcalosique sur la tuberculose expérimentale du cobaye. (Quatrième Note) 655

Page

— Influence de l'alimentation acidosique et alcalosique sur l'anaphylaxie par sérum de cheval. (Cinquième Note) 657
Verdina C. – Modifications immunitaires cycliques printanières chez les tuberculeux pulmonaires 658
Denes G. – Recherche du parasite malarique dans le sang veineux 662
Caporale L. – Contribution à l'étude sur l'équilibre des défenses immunitaires dans la réinfection expérimentale par B. Prodigiosum 663
Ciferri R. – Les différentes formes de moisissure des amandes de cacao.. 666
Barboni E. – L'anaplasmose chez les ovines de l'Ombrie 671
Patanè C. – Observations sur l'action désintoxicante du formol sur le bacille du typhus 678
Puccioni L. – Le comportement des agglutinines et des agglutinogènes dans les grossesses et les accouchements 686
Nicoletti F. – Rapports entre caractères anthropologiques et groupe sanguin, au point de vue héréditaire 690
Elenco degli aderenti 698
Comunicato ai Soci 698
Cengia Sambo Maria. – Biologie des Lichens. Les substances carbohydratées dans les lichens et la fonction de fixation de l'azote des céphalodes .. 699
Borra Eva. – Réactions immunitaires à la suite d'infections expérimentales par des staphylocoques chez des cobayes tuberculex 705
Pisu I. – L'influence de l'acidité du sérum dans la lacto-réaction de Zammit et une modification avantageuse de technique 707
Bernucci F. – Recherches autour de l'action sur les glandes endocrines, particulièrement sexuelles, du lapin, de la parte des colonies virulentes de streptocoques de la scarlatine, inoculés par la voie intraveineuse 709
Revelli U. – Comportement de la cutiréaction à la tuberculine dans l'enfance, en rapport au séjour temporaire estival à la mer 715
Gronchi V. – Différences d'action biologique des rayons Roentgen à différente longueur d'onde sur le Saccharomyces cerevisiae en présence de glucose 717
Cannarella O. — L'action pathogène de la « Klossiella muris » dans le rein du petit rat. Expériences de transmission de ce « coccidium » du rat au cobaye 719
Carpano M. – À propos de l'infection par « bacillus Anthracis » chez les oiseaux. (Note préliminaire) 723
Segre R. – Etude sur le sclérome 726
Vanni S. – Recherche des agglutinines dans le sérum des tuberculeux 730

TABLE ANALYTIQUE

Page

Acide salicylique. À propos de l'oxydation micro-organique de l' — —.. 218
Agglutination. Les iso-agglutinines dans le sang des individus atteints de tumeurs malignes 18
Sur la pan — putréfactive et sur les variations quantitatives des caractéristiques groupes-spécifiques des cadavres 588
Recherches sur l'hémo-isoagglutination chez les bovins, les poulets et les dindons (Meleagris gallopavo L) 605
Modifications du pouvoir iso-agglutinant des sérums: 1) Dans la préparation des donneurs de sang immun; 2) Après les opérations chirurgicales 619
Formation d'agglutinines dans le cobaye soumis au régime acidosique et alcalosique. (Troisième Note) 654
Le comportement des agglutinines et des agglutinogènes dans les grossesses et les accouchements 686
Recherche des agglutinines dans le sérum des tuberculeux..... 730
Allergie. Réactions à la tuberculine dans la première année de la vie 16
(V. aussi *Immunité*). La sensibilisatrice antituberculeuse chez les veaux vaccinés par le B. C. G. 167
Comportement de la cutiréaction à la tuberculine dans l'enfance, en rapport au séjour temporaire estival à la mer 715
Amandes de cacao. Les différentes formes de moisissure des — — 666
Anaérobies. Contribution à la culture apparemment aérobienne des — .. 342
Anaésotuberculine. Nouvelles études et nouvelles recherches sur l' — .. 499
Anaphylaxie. Leucopénie expérimentale provoquée par le benzol et — .. 17
Rayons ultra-violets et action anti-anaphylactique 22
Les cobayes anaphylactisés passivement avec des lapins ne se désanaphylactisent pas avec les injections subintrantes 632
(V. aussi *Hypersensibilité, Immunité*). Le phénomène d'Arthus n'est poin un fait d'hypersensibilité locale 636
Influence de l'alimentation acidosique et alcalosique sur l' — par sérum de cheval. (Cinquième Note) 657
L' — chez les ovines de l'Ombrie 671
Anthracis (B.). À propos de l'infection par — — chez les oiseaux. (Note préliminaire) 723
Anticorps. Recherches et rapports entre les — de la lymphe en comparaison avec ceux du sérum du sang des artères et des veines 449
Antigéne. Sur la préparation d'— pour la déviation du complément dans le typhus, moeynnant des extraits alcooliques de foies septicémiques 441
Aortite syphilitique. La réaction de Wassermann dans — — 40
Aspergillose. La chémiothérapie des mycoses. Iére Partie: —. Iére Note: Expériences « in vitro » 483
Azoto-bactéries. Développement symbiotique d' — — et de Clostrides azotofixateurs sur les plaques de terre modelée 359

Page

Anatoxine. Recherches sur l'immunisation du cobaye par l' — diphtérique 419
Sur la durée de l'immunité acquise par l' — diphtérique 423
Expériences d'immunisation avec la réaction de Schick et avec l'emploi de l' — diphtérique de Ramon sur des cobayes tuberculeux et sur des cobayes sains. Déductions de clinique pratique 444
La vaccination antidiphtérique au moyen de l' — 511

Basidioboles. Sur la présence de — dans l'homme 399
Bactériémie. Contribution à l'étude des — post-opératoires consécutives aux extractions des dents infectés des chiens 355
Bactériologie du sol. Sur la microflore et l'activité microbiochimique des terrains du Massetano 198
La dissolution du phosphore par l'effet de l'activité des microbes de la « ryzosphère » 201
Quelques recherches sur la — des terrains de la Maremme de Talamone 203
Bactériophage. De la présence du — dans les eaux potables (Note préventive) 352
Expérience de phagothérapie dans les infections staphylococciques localisées 649
Blastomycetes. Sur le comportement des — à la méthode de Gram 47
Bodinia abissinica N. Sp. — — — provoquant la teigne de l'homme en Erythrée 76
Brucellae. La dissociation microbienne dans le groupe typhus-paratyphus-dysenterie et dans la — et l'emploi de la trypaflavine comme son réactif 174
Br. abortus. L'hypersensibilité à la — — 545
Essai comparatif de plusieurs méthodes tendant à créer expérimentalement des conditions d'hypersensibilité par la — — 542

Cellulose. La présence dans le rumen des bovidés, de micr organisme dégradant la — du groupe « Cyptophaga » 35
Céphalodes. Biologie des lichens. Les substances carbohydratées dans les lichens et la fonction de fixation de l'azote des — 699
Charbon. Tentatives de restitution de la virulence « in vivo » et « in vitro » en présence et en absence de vitamines d' une souche charbonneuse hématique asporigènes 471
Le nouveau vaccin anti-charbonneux « Carbozoo » dans sa constitution et dans ses applications pratiques 193
À propos de l'infection par « Bacillus Anthracis » chez les oiseaux. (Note préliminaire) .....
Chémiothérapie. La — des mycoses. Ière Partie: Aspergillose. Ière Note: Expériences « in vitro » 483
Clostrides. Développement symbiotique d' Azoto bactéries et de Clostrides Azoto-fixateurs sur les plaques de terre modeléé 359
Cocci cromogène. À propos des caractères d'un — — isolé de la croûte d'un fromage « grana » de Reggio 79
B. coli. Etudes préliminaires sur la sérothérapie polyvalente des — — .. 549
— — hémolytique et chlorure de lithium 569
Isolement du — — des fèces par le moyen de l'urotropine 623
Complément. Influence de l'alimentation acidosique et alcalosique sur le pouvoir complémentaire du sérum de cobaye. (Deuxième Note) ... 653
Comunicati ai Soci. Congresso Nazionale, ecc. 3, 11, 34, 62, 83, 154, 620, 698
Coniosporium. — isolé d'un cas d'onychomycose 214
Cutiréaction. Comportement de la — à la tuberculine dans l'enfance, en rapport au séjour temporaire estival à la mer 715
Cycle oestral. L'influence de l'ablation totale de l'utérus sur le — — des femelles des rats 215

Page

Cytophaga. La présence dans le rumen des bovidés de microrganismes dégradant la cellulose du groupe — 35

Dents (*Pulpe des* —). Recherches expérimentales sur le comportement des germes dans la cavité de la — — — du chien..... 317, 318, 320
Dermatomycose. Glenosporella dermatitidis n. sp. comme cause de la — de l'homme 23
— due à « Eurotium rubrum » Brener 24
Déviation du complément. Sur la préparation d'antigènes pour la — — dans le typhus, moyennant des extraits alcooliques de foies septicémiques 441
Diospirus kaki. À propos des ferments des fruits de — — 212
Diphtérie. Préparation des solutions de tellurite de potasse pour le « S. U. T. » 337
Résultats de l'immunisation active dans la prophylaxie de la — 409
Recherches sur l'immunisation du cobaye par l'anatoxine diphtérique 419
Sur la durée de l'immunité acquise par l'anatoxine diphtérique 423
Expérience d'immunisation avec la réaction de Schick et avec l'emploi de l'anatoxine diphtérique de Ramon sur des cobayes tuberculeux et sur des cobayes sains. Déductions de clinique pratique 444
La vaccination antidiphtérique au moyen de l'anatoxine 511
Agar-Ascite-Tellurite (Clauberg) et « Sérum-Oeuf-Tellurite » (Pergola).. 627
Dissociation microbienne. La — — dans le groupe typhus-paratyphus-dysenterie et dans le Brucellae, et l'emploi de la trypaflavine comme son réactif 174
Phénomènes de — — dans les staphylocoques révélables par la trypaflavine 175
Expérience de dissociation bactérique sur le groupe Castellanus-Cerruti 1930..... 310
Dissolution des bactéries. Le phénol pur dissoudrait-il-les corps bactériques ? 647
Dysenterie. Expérience de dissociation bactérique sur le groupe Castellanus Cerruti 1930 31
La dissociation microbienne dans le groupe typhus paratyphus — — et dans la « Brucellae » et l'emploi de la trypaflavine comme son réactif 174

Échinococcose. Ls comportement de quelques réactions biologiques dans l' — après l'intervention chirurgicale 67
Elenco aderenti 3, 34, 62, 82, 154, 620, 698
Eurotium rubrum. Dermatomycose due à — — Bremer 24

Farcin cryptococcique. Expériences sur l'iso patinothérapie du — — des chevaux 166
Fermentation. À propos de l'oxydation micro-organique de l'acide salicylique 218
À propos de la scission microrganique de certains glucosides 477
Fermentation acétique. Influence des carbonates de calcium, de baryum, de magnesium et de sodium sur la fermentation lactique et sur celle acétique 56
Fermentation lactique. Influence des carbonates de calcium, de baryum, de magnesium et de sodium sur la — — et sur celle acetique 56
Ferments. À propos des — des fruits de « Diospirus kaki » 212
Formol. Observations sur l'action désintoxicante du — sur le bacille du typhus..... 678

Germes pathogénes. Le développement de — — sur les tissus morts 557
Glandes endocrines. Les — — et les défenses immunitaires dans l'infection expérimentale par staphylocoques 456
Recherches autour de l'action sur les — —, particulièrement sexuelles, du lapin, de la part des colonies virulentes de streptocoques de la scarlatine, inoculés par la voie intraveineuse 709

Page

Glenosporella dermatitidis. — — n. sp. comme cause de la dermatomycose de l'homme 23
Gonderia. Sur la présence de la — dans les brébis de l'Ombrie 552
Gonoréaction. Recherches cliniques et immunologiques sur la — 458
B. Granulosis (*Noguchi*). Nouvelles recherches sur le — — — 405
Groupes sanguins. Les iso-agglutinines dans le sang d'individus atteints de tumeurs malignes 18
Les variations quantitatives des propriétés groupe-spécifiques 570
Sur la panagglutination putréfactive et sur les variations quantitatives des caractéristiques groupes-spécifiques des cadavres 588
Héréditariété des — — 602
Recherches sur l'hémoisoagglutination chez les bovins, les poulets et les dindons (Meleagris gallopavo L) 605
Comportement de la reserve alcaline et du pH après transfusion de sang compatible et incompatible 609
Modifications du pouvoir iso-agglutinant des sérums: 1) Dans la préparation des donneurs de sang immun; 2) Après les opérations chirurgicales 619
Le comportement des agglutinines et des agglutinogènes dansl es grossesses et les accouchements 686
Rapports entre caractères anthropologiques et — — au point de vue héréditaire 690

Hémolyse. Acrion du sérum de sang des syphilitiques sur l' — de la saponine 466
Hydrocèle essentiel. Sur l'étiologie de l' — — 565
Hyperréceptivité (V. aussi *Immunité*). Sur l'— spécifique aux infections 93
Essai comparatif de plusieurs méthodes tendant à créer expérimentalement des conditions d' — par la Br. abortus 542
L' — à la Br. abortus 545
(V. aussi *Immunité, Anaphylaxie*). Le phénomène d'Arthus n'est point un fait d'— locale 636

Immunité. Essais d'immunisation par la voie nasale, contre la toxine du streptocoque isolé des scarlatineux 21
Sur le mécanisme de l' — acquise active chez les plantes 54
Le comportement de quelques réactions biologiques dans l'échinococcose après l'intervention chirurgicale 67
Sur le comportement des séroréactions de Wassermann et de Meinicke dans les nourrices 68
À propos de la valeur de la formol-gélification du sérum (réaction de Gaté et Papacostas) dans le diagnostic de l'infection melitensis des brébis et des chèvres 73
(V. aussi *Hyperréceptivité*). Sur l'hyperréceptivité spécifique aux infections 93
(V. aussi *Allergie*). La sensibilisatrice antituberculeuse chez les veaux vaccinés par le B. C. G. 167
Sur l'importance du facteur dose pour la détermination des réactions locales et générales produites par les bacilles de la tuberculose morts 184
(V. aussi *Vaccination*). Le nouveau « vaccin anti-charbonneux (Carbozoo)» dans sa constitution et dans ses applications pratiques 193
Equilibre et défenses immunitaires dans l'infection expérimentale par le staphylocoque 312
(V. aussi *Vaccination*). Nouvelle méthode de vaccination antituberculeuse avec des bacilles vivants et virulents. (Note préliminaire) 325
Nouvelles recherches sur l'= antilipo dée 345
(V. aussi *Vaccination*). Résultats de l'immunisation active dans la prophylaxie de la diphtérie 409

Page

Recherches sur l'immunisation du cobaye par l'anatoxine diphtérique . 419
Sur la durée de l' — acquise par l'anatoxine diphtérique 423
Recherches sur l'immunisation active contre la poliomyélite antérieure aigüe 426
Valeurs des réactions floculantes dans la diagnose de la malaria 429
Les équilibres des défenses immunitaires. (Recherches moyennant le B. Prodigiosum) 439
Sur la préparation d'antigène pour la déviation du complément dans le typhus, moyennant des extraits alcooliques de foies septicémiques 441
Expérience d'immunisation avec la réaction de Schick et avec l'emploi de l'anatoxine diphtérique de Ramon sur des cobayes tuberculeux et sur des cobayes sains. Déductions de clinique pratique 444
Les glandes endocrines et les défenses immunitaires dans l'infection expérimentale par staphylocoques 456
(V. aussi *Reactions immunitaires*). Recherches cliniques et immunologiques sur la gonoréaction 458
L'équilibre de la défense immunitaire dans l'infection expérimentale chez des animaux soumis à des stimulations uniques et à des stimulations répétées 459
Equilibre de la défense immunitaire au cours de l'infection expérimentale des animaux normalement alimentés et des animaux en état d'avitaminose 461
Recherches sur l'état de défense des tissus anesthésiés dans leurs rapports avec l'infection 467
(V. aussi *Réactions immunitaires*). Sur l'action de renforcement du phénol dans la sérodiagnose de la syphilis 468
Inoculation de la malaria chez l'homme et — antimalarique 521
(V. aussi *Hypersensibilité*). Essai comparatif de plusieurs méthodes tendant à créer expérimentalement des conditions d'hypersensibilité par la Br. abortus 542
(V. aussi *Hypersensibilité*). L'hypersensibilité à la Br. abortus 545
(V. aussi *Sérothérapie*). Etudes préliminaires sur la sérothérapie polivalente des b. coli 549
La propriété antigène du sperme du groupe A 594
(V. aussi *Anaphylaxie, Hypersensibilité*). Le phénomène d'Arthus n'est point un fait d'hypersensibilité locale 636
Pouvoirs immunitaires et défenses de l'organisme au cours de l'infection expérimentale du cobaye entretenu avec un régime alcalosique et acidosique (Première Note) 651
Modifications immunitaires cycliques printanières chez les tuberculeux pulmonaires 658
Contribution à l'étude sur l'équilibre des défenses immunitaires dans la réinfection expérimentale par B. Prodigiosum 663
Réactions immunitaires à la suite d'infections expérimentales par des staphylocoques chez des cobayes tuberculeux 705
Infection rhumatismale. Recherches sur l'— — 462
Iso-patinothérapie. Expériences sur l' — — du Farcin cryptococcique des chevaux 166
À propos d'une expérience d' — — de la pyroplasmose équine 207

Klossiella muris. L'action pathogène de la — — dans le rein du petit rat. Expériences de transmission de ce « coccidium » du rat au cobaye . 719

B. de Koch (V. aussi *Tuberculose*). Les — — — humains et bovines sélectionnés par la vaccino-thérapie 50
Recherches sur le pouvoir bactéricide et sur le pouvoir d'inhibition du sang vers la mico-bactérie du tubercule 89

Méthode de conservation et d'emploi du bacille de la tuberculose humaine et bovine sélectionné, pour la vaccinothérapie 91
La sensibilisatrice antituberculeuse chez les veaux vaccinés par le B.C.G. 167
Recherches et observations sur la cultivabilité du virus de la tuberculose dans le sang 181
Sur l'importance du facteur dose pour la détermination des réactions locales et générales produites par les bacilles de la tuberculose morts 184
Recherches sur l'isolement cultural du — — — dans le sang des tuberculeux 188
Les modernes connaissances et les orientations nouvelles sur la biologie du b. tuberculeux 221
Premières recherches sur la culture des — — — sur milieu préparé moyennant la « cire jaune » 302
Les résultats anatomo-pathologiques et bactériologiques dans les cobayes issus de mères injectées à plusieurs reprises, moyennant les bacilles tuberculeux et les filtrats de matériels tuberculeux 303
L'influence de l'alimentation alcolosique et acidosique sur la tuberculose expérimentale 308
Nouvelle méthode de vaccination antituberculeuse avec des bacilles vivants et virulents. (Note préliminaire) 325
Recherches biologiques sur la micobactérie du tubercule 494
Recherches culturales du — — — sur le pus d'abcès froids 496
Influences de liquides organiques sur le développement cultural du b. tuberculeux 532
Bacille de la tuberculose humaine et bovine sélectionné par la vaccinothérapie 538
Une cause possible d'erreur dans la recherche de ce que l'on nomme le « Ultravirus tuberculeux » 639
Comportement du pH pendant le développement du — — — (type) humain) dans des ballons de bouillon glycériné de forte épaisseur (12 cm.) et de faible épaisseur (5-3 cm.) et détermination du poids de la patine bacillaire par unité de surface de développement 641
Culture du — — — dans des récipients hermétiquement fermés 644
Cultures secondaires de la culture en bouillon du — — — 646
Modifications immunitaires cycliques printanières chez les tuberculeux pulmonaires 658
Réactions immunitaires à la suite d'infections expérimentales par des staphylocoques chez des cobayes tuberculeux 705
Comportement de la cutiréaction à la tuberculine dans l'enfance, en rapport au séjour temporaire estival à la mer 715

Lacto-réaction de Zammit. L'influence de l'acidité du sérum dans la — — — et une modification avantageuse de technique 707
Lactovaccin. Effets thérapeutiques des — anti-typhiques et anti-melitensis 434
Leucocytogrégarine. Sur l'inoculation de la — aux rats splénectomisés et colorés vitalement 313
Leucopénie. — expérimentale provoquée par le benzole, et anaphylaxie 17
Lichens. Biologie des —. Les substances carbohydratées dans les lichens et la fonction de fixation de l'azote des céphalodes 699
Lipoïdes. Nouvelles recherches sur l'immunité anti-lipoïdée 345
Lymphe. Recherches et rapports entre les anticorps de la — en comparaison avec ceux du sérum de sang des artères et des veines 449

Maladies des plantes (V. aussi *Pathologie végétale*). Une nouvelle maladie des fruits du prunier 25
Sur le mécanisme de l'immunité acquise active chez les plantes 54

Page

La pathogénèse des — — — 360
La vaccination des plantes 396
Melitensis (*Br.*). Etude bactériologique de cinq souches de — — de provenance ovine et caprine isolées en Sardaigne. Classification de deux de ces souches dans le groupe paramelitensis 69
À propos de la valeur de la formol-gélification du sérum (réaction de Gaté et Papacostas) dans le diagnostic de l'infection — des brébis et des chèvres 73
Effets thérapeutiques des lactovaccins anti-typhiques et anti- — 434
Meloe Proscarabaeus. Recherches ultérieures à propos du poison de la 400
Méthode de Gram. Sur le comportement des blastomycètes à la — — — .. 47
Microascus. Rapport entre les genres — Zukal et « Scopulariopsis » Bainier 528
Microbiologie du sol. Développement symbiotique d'Azoto-bactéries et de Clostrides azoto-fixateurs sur les plaques de terre modelée..... 359
Microbisme latent. À propos du — — 467
Microrganismes de l'eau. Dernières recherches sur un — isolé 624
Milieux culturaux. Premières recherches sur la culture des b. de Koch sur milieu préparé moyennant la « cire jaune » 302
Contribution à la culture apparemment aérobienne des anaérobies .. 342
Agar-Ascite-Tellurite (Clauberg) et « Sérum-Oeuf-Tellurite » (Pergola). 627
Comportement du pH pendant le développement du b. de Koch (type humain) dans des ballons de bouillon glycériné de forte épaisseur (12 cm.) et de faible épaisseur (5-3 cm.) et détermination du poids de la patine bacillaire par unité de surface de développement 641
Culture du b. de Koch dans des récipients hermétiquement fermés 644
Cultures secondaires de la culture en bouillon du b. de Koch 646
Moisissure. Les différentes formes de — des amandes de cacao 666
Mycelium. Une nouvelle méthode pour la coloration du — 26
Myco-bactérioses. Les — — 209
Mycose. La chémiothérapie des —. Ière Partie: Aspergillose. Ière Note: Expériences « in vitro » 483

Nécrologie. Arturo Primavera 192

Onychomycose. Coniosporium isolé d'un cas de — 214

Paludisme. Valeurs des réactions floculantes dans la diagnose de la malaria 429
Inoculation de la malaria chez l'homme et immunité antimalarique .. 521
Recherche du parasite malarique dans le sang veineux 662
Paramelitensis (*Br.*). Etude bactériologique de cinq souches de br. melitensis de provenance ovine et caprine, isolées en Sardaigne. Classification de deux de ces souches dans le groupe — 69
À propos de la diffusion de l'infection due à — — chez les ovines dans la Sardaigne 348
Paratyphus. La dissociation microbienne dans le groupe typhus- — dysentérie et dans le « Brucellae » et l'emploi de la trypaflavine comme son réactif 174
Pathologie végétale (V. aussi *Maladies des plantes*). Une nouvelle maladie des fruits du prunier 25
Sur le mécanisme de l'immunité acquise active chez les plantes 54
La pathogénèse des maladies des plantes 360
Pathologie végétale. La vaccination des plantes 396
Phagothérapie. Expériences de — dans les infections staphylococciques localisées 649
Phénol. Le — pur dissoudrait-les corps bactériques? 647
Phénomène d'Arthus. Le — — n'est point un fait d'hypersensibilité locale 636

Page

Phytase. L'action excitante de la — sur le développement de quelques microrganismes 155
Pigments bactériens. Influence du calcium sur la production des — — 178
Poliomyélite. Recherches sur l'immunisation active contre la — antérieure aigüe 426
Pouvoir bactéricide. Recherches sur le — — et sur le pouvoir d'inhibition du sang vers la mico-bactérie du tubercule 89
Recherches sur le — — du sang 463
Prodigiosum (*B.*). Les équilibres des défenses immunitaires. (Recherches moyennant le — —)..... 439
Contribution à l'étude sur l'équilibre des défenses immunitaires dans la réinfection expérimentale par 663
Pyroplasmose. À propos d'une expérience d'iso-patinothérapie de la —— équine 207

Rayons Roentgen. Différences d'action biologique des — — à différente longueur d'onde sur le « Saccharomyces cerevisiae » en présence de glucose 717
Rayons ultra-violets. — — et action anti-anaphylactique 22
Réaction de Gaté et Papacosstas. À propos de la valeur de la formol-gélification du sérum — — — dans le diagnostic de l'infection melitensis des brébis et des chèvres 73
Réaction de Meinicke. Sur le comportement des séroréactions de Wassermann et de Meinicke dans les nourrices 68
Réaction de Schick. Expériences d'immunisation avec la — — — et avec l'emploi de l'anatoxine diphtérique de Ramon sur des cobayes tuberculeux et sur des cobayes sains. Déductions de clinique pratique 444
Réaction de Wassermann. Sur la — — dans l'aortite syphilitique 40
Sur le comportement des séroréactions de Wassermann et de Meinicke dans les nourrices 68
Réactions immunitaires. Valeur des réactions floculantes dans la diagnose de la malaria 429
Réactions immunitaires (V. aussi *Immunité*). Recherches cliniques et immunologiques sur la gonoréaction 458
Sur l'action de renforcement du phénol dans la sérodiagnose de la syphilis 468
Réactions immunitaires. L'influence de l'acidité du sérum dans la lacto-réaction de Zammit et une modification avantageuse de technique 707

Saccharomyces. Différences d'action biologique des rayons Roentgen à différente longueur d'onde sur le « — cerevisiae » en présence de glucose 717
Saponine. Action du sérum de sang des syphilitiques sur l'hémolyse de la — 466
Saprophytes. Les — pendant le cours d'une infection aigüe (fièvre typhoïde) 87
Scarlatine. Essai d'immunisation par la voie nasale, contre la toxine du streptocoque isolé des scarlatineux 21
Recherches autour de l'action sur les glandes endocrines, particulièrement sexuelles, du lapin, de la part des colonies virulentes de streptocoques de la —, inoculés par la voie intraveineuse 709
Sclérome. Etude sur le sclérome 726
Scopulariopsis. Rapports entre les genres « Microascus » Zukal et — Bainier 528
Sérothérapie (V. aussi *Immunité*). Etudes préliminaires sur la — polyvalente des b. coli 549
Sérum (*Action du* —). L'action spirochéticide du — de sang syphilitique, selon les vues d'Everson –..... 13
Sérum. Recherches et rapports entre les anticorps de la lymphe en comparaison avec ceux du — de sang des artères et des veines 449

Page

Sperme. La propriété antigène du — du groupe A 594
Spores. La méthode de Muzzarelli pour la coloration des — des microrganismes 469
Spyrochétose. L'action spyrochéticide du serum de sang syphilitique, selon les vues d'Eberson 13
Staphylocoque. Phénomènes de dissociation microbienne dans les — révélables par la Trypaflavine 175
Equilibre et défenses immunitaires dans l'infection expérimentale par le — 312
Les glandes endocrines et les défenses immunitaires dans l'infection expérimentale par — 456
Expérience de phagothérapie dans les infections staphylococciques localisées 649
Réactions immunitaires à la suite d'infections expérimentales par des — chez des cobayes tuberculeux 705
Streptocoques. Essais d'immunisation par la voie nasale, contre la toxine du — isolé des scarlatineux 21
Recherches autour de l'action sur les glandes endocrines, particulièrement sexuelles, du lapin, de la part des colonies virulentes de — de la scarlatine, inoculés par la voie intraveineuse 709
Streptothrix rubescens. Streptothrix rubescens n. sp. 43
Syphilis. L'action spyrochéticide du sérum de sang syphilitique, selon les vues d'Eberson 13
La réaction de Wassermann dans l'aortite syphilitique 40
Action du sérum de sang des syphilitiques sur l'hémolyse de la saponine 466
Sur l'action de renforcement du phénol dans la sérodiagnose de la — 468

Technique bactériologique. Une nouvelle méthode pour la coloration du mycélium 26
Quelques recherches sur la relation existant entre l'acidité d'un sérum lactique et son contenu microbien 77
Recherches et observations sur la cultivabilité du virus de la tuberculose dans le sang 181
Recherches sur l'isolement cultural du b. de Koch dans le sang des tuberculeux 188
La méthode de Muzzarelli pour la coloration des spores des microrganismes 469
Teigne. Bodinia abissinica n. sp. provoquant la — de l'homme en Erythrée 76
Tétanos. Action de l'éther sur la toxine tétanique libre ou liée à un tissu nerveux 448
Théorie de M. Vicentini. Les études et la — — par rapport à quelques recherches bactériologiques modernes 27
Typhus. Les saprophytes pendant le cours d'une infection aigüe (fièvre typhoïde) 87
Recherches expérimentales sur l'influence réciproque de la vaccination anti-typhique et de la vaccination de Jenner 170
La dissociation microbienne dans le groupe — paratyphus-dysenterie et dans la « Brucellae » et l'emploi de la trypaflavine comme son réactif 174
Effets thérapeutiques des lactovaccins anti-typhiques et anti-melitensis 434
Sur la préparation d'antigènes pour la déviation du complément dans le —, moyennant des extraits alcooliques de foies septicémiques .. 441
Observations sur l'action désintoxicante du formol sur le bacille du — 678
Toxine. Essais d'immunisation par la voie nasale, contre la — du streptocoque isolé des scarlatineux 21
Action de l'éther sur la toxine tétanique libre ou liée à un tissu nerveux 448
Trachome. Nouvelles recherches sur le B. Granulosis (Noguchi) 405
Trypaflavine. La dissociation microbienne dans le groupe typhus-paratyphus-dysenterie et dans la « Brucellae » et l'emploi de la — comme son réactif 174

Page

Phénomènes de dissociation microbienne dans les staphylocoques révélables par la — 175
Tuberculine. Réactions à la — dans la première année de la vie 16
Comportement de la cutiréaction à la — dans l'enfance, en rapport au séjour temporaire estival à la mer 715
Tuberculose (V. aussi *Tuberculine*). Réactions à la tuberculine dans la première année de la vie 16
Tuberculose (V. aussi *B. de Koch*). Les b. de Koch humains et bovines sélectionnés par la vaccino-thérapie 50
Recherche sur le pouvoir bactéricide et sur le pouvoir d'inhibition du sang vers la mico-bactérie du tubercule 89
Méthode de conservation et d'emploi du bacille de la — humaine et bovine sélectionné pour la vaccino-thérapie 91
La sensibilisatrice antituberculeuse chez les veaux vaccinés par le B.C.G. 167
Recherches et observations sur la cultivabilité du virus de la — dans le sang 181
Sur l'importance du facteur dose pour la détermination des réactions locales et générales produites par les bacilles de la — morts 184
Recherches sur l'isolement cultural du bacille de Koch dans le sang des tuberculeux 188
Les modernes connaissances et les orientations nouvelles sur la biologie du b. tuberculeux 221
Premières recherches sur la culture des bacillesd e Koch sur milieu préparé moyennant la « cire jaune » 302
Les résultats anatomo-pathologiques et bactériologiques dans les cobayes issus de mères injectées à plusieurs reprises moyennant les bacilles tuberculeux et les filtrats de matériels tuberculeux 303
L'influence de l'alimentation alcalosique et acidosique sur la — expérimentale 308
Nouvelle méthode de vaccination anti-tuberculeuse avec des bacilles vivants et virulents. (Note préliminaire) 325
Recherches biologiques sur la micobactérie du tubercule 494
Recherche culturales du b. de Koch sur le pus d'abcès froids 496
Nouvelles études et nouvelles recherches sur l'anaésotuberculine 499
Influences de liquides organiques sur le développement cultural du b.tuberculeux 532
Bacille de la — humaine et bovine sélectionné par la vaccinothérapie 538
Une cause possible d'erreur dans la recherche de ce que l'on nomme le « Ultravirus tuberculeux » 639
Comportement du pH pendant le développement du b. de Koch (type humain) dans des ballons de bouillon glycériné de forte épaisseur (12 cm) et de faible épaisseur (5-3) cm. et détermination du poids de la patine bacillaire par unité de surface de développement 641
Culture du b. de Koch dans des récipients hermétiquement fermés.... 644
Cultures secondaires de la culture en bouillon du b. de Koch 646
Tuberculose. L'influence du régime acidosique et alcalosique sur la — expérimentale du cobaye. (Quatrième Note) 655
Tuberculose (V. aussi *B. de Koch*). Modifications immunitaires cycliques printanières chez les tuberculeux pulmonaires 658
Réactions immunitaires à la suite d'infections expérimentales par des staphylocoques chez des cobayes tuberculeux 705
Comportement de la cutiréaction à la tuberculine dans l'enfance, en rapport au séjour temporaire estival à la mer 715
Tuberculose. Recherche des agglutinines dans le sérum des tuberculeux ....
Tumeurs malignes. Les iso-agglutinines dans le sang des individus atteints de — — .....

Page

Ultravirus. Nouvelles recherches sur la maturation des — dans l'ambiant 183
Une cause possible d'erreur dans la recherche de ce que l'on nomme le — tuberculeux 639
Urotropine. Isolement du b. coli des fèces par le moyen de l' — 623
Uterus. L'influence de l'ablation totale de l' — sur le cycle oestral des femelles des rats 215

Vaccination. Nouvelles expériences sur la — des vers à soie 45
Les b. de Koch humains et bovins sélectionnés par la vaccinothérapie 50
Méthode de conservation et d'emploi du bacille de la tuberculose humaine et bovine sélectionné pour la vaccinothérapie 91
(V. aussi *Immunité*). La sensibilisatrice antituberculeuse chez les veaux vaccinés par le B. C. G. 167
Recherches expérimentales sur l'influence réciproque de la — antityphique et de la — de Jenner 170
(V. aussi *Immunité*). Le nouveau « vaccin anti-charbonneux (Carbozoo) » dans sa constitution et dans ses applications pratiques 193
(V. aussi *Immunité*). Nouvelle méthode de — antituberculeuse avec des bacilles vivants et virulents. (Note préliminaire) 325
La — des plantes 396
(V. aussi *Immunité*). Résultats de l'immunisation active dans la prophylaxie de la diphtérie 409
(V. aussi *Immunité*). Recherches sur l'immunisation du cobaye par l'anatoxine diphtérique 419
Effets thérapeutiques des lactovaccins anti-typhiques et anti-melitensis 434
La — antidiphtérique au moyen de l'anatoxine 511
Bacille de la tuberculose humaine et bovine sélectionné par la vaccinothérapie 538
Vaccino-thérapie. Les b. de Koch humains et bovins sélectionnés par la — — 50
Méthode de conservation et d'emploi du bacille de la tuberculose humaine et bovine sélectionné pour la — — 91
Bacille de la tuberculose humaine et bovine sélectionné par la — — .. 538
Variole. Recherches expérimentales sur l'influence réciproque de la vaccination antityphique et de la vaccination de Jenner 170
Vers à soie. Nouvelles expériences sur la vaccination des — — 45
Virus migrants. — — et virus non migrants à travers les bougies poreuses 291
Virus non migrants. Virus migrants et — — à travers les bougies poreuses 291
Vitamine « B ». (V. aussi *Phytase*) Recherches sur la pathogénèse de la — — 161
Vitamine. Sur les modifications induites de diètes avitaminiques particulières sur la flore microbienne de la cavité buccale. Recherches expérimentales 196
Vitamines. Equilibre de la défense immunitaire au cours de l'infection expérimentale des animaux normalement alimentés et des animaux en état d'avitaminose 461
Tentatives de restitution de la virulence « in vivo » et « in vitro » en présence et en absence de —, d'une souche charbonneuse hématique asporigène 471

TABLE DES AUTEURS

Page

Agostini A. 23, 24, 76, 214
Arnaudi C. 35, 155
Artusi C. e Brotzu G. 426
Astumi A. 649

Baboni N. 499
Baj E. 458
Baj E. e Verona O. 198
Barboni E. 552, 671
Barelli L. 532
Battaglia M. 50, 91, 538
Belfanti S. e Dessy G. 325
Bergamaschi 25
Biancalana L. e Bogetti M. 565
Biancalana L. e Teneff S. .. 609, 619
Bietti G. B. 405
Bogetti M. 310
Bogetti M. e Biancalana L. 565
Bolcato V. 56
Bonanno A. M. .. 17, 67, 89, 308, 651
653, 654, 655, 657
Bondioli M. 77, 79
Brotzu G. 429
Brotzu G. e Artusi C. 426

Calisti E. 352, 623–624
Canelli A. F. 13, 40, 444
Cantani A. 434
Cantani F. 441
Capocaccia M. 184
Caporale L. 663
Carbone D. 396
Carbone D. e Fortuna E. 45
Carbone D. e Jarach M. 54
Carpano M. 723
Casagrandi C. 399
Casagrandi Q. 183
Casotti L. 320
Castelli D. e Dolfini G. 313
Castelli T. 47, 359
Cerruti C. F. 419–423

Page

Cerruti C. G. e Sollai G. . 69–73, 348
Ceruti G. 312
Ciferri R. 666
Confalone R. 170
Cuboni E. 161
Cuboni E. e Milani C. 521
Cucco G. P. 87, 456
Curzi M. 548

Daddi G. 549
Davanzo I. 215, 463
Denes G. 462, 662
Dessy G. 483
Dessy G. e Belfanti S. 325
Dolfini G. e Castelli D. 313
Donadei G. 21

Einaudi M. 18

Favero E. 188
Ferrari A. 26
Florio C. 466
Fortuna e. Carbone D. 45

Giorelli G. 318, 355

Jarach M. 43
Jarach M. e Carbone D. 54

Lattes L. 570
Luchetti G. e Verona O. 201

Maggiora-Vergano R. 409
Mazzetti G. 471
Muzzarelli G. 469
Mazzucchi M. 193
Mela B. 467
Milani C. e Cuboni E. 521
Montemartini L. 360
Mori N. 166, 207
Muggia A. 181

	Page
Negro G.	467
Nicoletti F.	690
Nicoletti V.	468
Olivi G.	602
Ottolenghi R.	196, 317
Paci S. e Verona O.	203
Palmieri V. M.	588
Paltrinieri S.	167
Pampanè E.	174
Patane C.	542, 678
Pepeu F.	511
Perelli C.	22
Pergola M.	337, 342–627
Perotti R.	209
Petragnani G.	291–302, 632–636–639–641–644–646–647
Piccioli A.	27
Pirazzini R.	496
Provera P.	345
Puccioni L.	686
Pugnani E.	439
Puntoni V.	221
Rigobello G.	303
Sabatucci M.	175
Salvioli G.	448
Scalabrino R.	545
Segre G. V.	68
Segre R.	726
Segre S.	569
Seppilli A.	178
Sette N.	400
Simonetti R.	16
Siracusa V.	594
Sollai G. e Cerruti C. G.	69–73, 348
Teneff S. e Biancalana L.	609–619
Trivellini A.	449
Trossarelli L.	461–494
Truffi G.	557
Usuelli F.	605
Vanni S.	730
Verdina C.	658
Verona O.	214, 218, 477
Verona O. e Baj E.	198
Verona O. e Luchetti G.	210
Verona O. e Paci S.	203
Virano G.	459
Zironi A.	93

ERRATA-CORRIGE AL N. 7-8 DEL 1931

ERRATA				CORRIGE
Pag.	337	linea	quint'ultima: sondés	soudés
»	339	»	4: 50°/₀	50 per mille
»	»	»	21: 3,16°/₀	3,16 per mille
»	»	»	28: 316 e 1014	I numeri 316 e 1014 devono sottostare rispettivamente ai primi due termini dell'equazione.
»	»	»	31: 3,16°/₀	3,16 per mille
»	»	»	32: 10,14°/₀	10,14 per mille
»	340	»	3: 3,16°/₀	3,16 per mille
»	»	»	9: 6,30°/₀	6,30 per mille
»	341	»	11: 3,23	3,42
»	»	»	18: on a la	on a de la
»	343	»	15: invece di: mais	si
»	»	»	22: dopo atmosphère aggiungere:	pendant 20 - 30 minutes
»	344	»	13: position c	position b
»	»	»	quint'ultima: position c	position b
»	»	»	quart'ultima: pertie	partie
»	345	»	1: invece di aussi	nécessairement